

| Facture client     |               |       |
|--------------------|---------------|-------|
| Numéro             | Date          | Page  |
| 154689             | 27/06/2025    | 1 / 3 |
| Nom                |               |       |
| JM CONCEPT ENERGIE |               |       |
| Votre référence    | CHABBERT      |       |
| Installateur       |               |       |
| JM CONCEPT ENERGIE |               |       |
| Date d'échéance    | 27/07/2025    |       |
| N° TVA             | FR20839857075 |       |



JM CONCEPT ENERGIE  
1109 ROUTE DE LA GREZE  
  
46130 LOUBRESSAC  
FRANCE

|                                                                                                                                                                    | Ref. article | Description                                                                  | Qté  | Prix Unit. | Remise | TVA | Total HT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----|----------|
| CHAUDIERE ET REGULATION                                                                                                                                            |              |                                                                              |      |            |        |     |          |
| Basé sur Commande Client n°152779 [CHABBERT] du 30.04.2025 et Basé sur BL n°168084 du 18.06.2025<br>Livré à CHABBERT 16 RUE DES ECOLES 46130 BIARS SUR CERE FRANCE |              |                                                                              |      |            |        |     |          |
| 1                                                                                                                                                                  | PES15        | PELLEMATIC 15 kW aspiration<br>N° de série : X148190<br>Eco-participation    | 1,00 | 11 740,00  | 25,00  | C4  | 8805,00  |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                              | 1,00 | 5,00       |        | C4  | 5,00     |
| 2                                                                                                                                                                  | PE490        | Sortie cheminée diamètre 139 pour chaudière 8 à 20kW                         | 1,00 |            |        |     |          |
| 3                                                                                                                                                                  | PEASCHRE     | Cendrier extérieur droite pour chaudière 10-32kW<br>N° de lot : ELS 25-02139 | 1,00 | 690,00     | 25,00  | C4  | 517,50   |
| Total intermédiaire CHAUDIERE                                                                                                                                      |              |                                                                              |      |            |        |     | 9322,50  |
| REGULATION                                                                                                                                                         |              |                                                                              |      |            |        |     |          |
| Basé sur Commande Client n°152779 [CHABBERT] du 30.04.2025 et Basé sur BL n°168084 du 18.06.2025<br>Livré à CHABBERT 16 RUE DES ECOLES 46130 BIARS SUR CERE FRANCE |              |                                                                              |      |            |        |     |          |
| 4                                                                                                                                                                  | E1231-1      | Set de sondes régulation 1 zone, ECS et sonde extérieure                     | 1,00 | 55,00      | 25,00  | C4  | 41,25    |
| 5                                                                                                                                                                  | E1678        | Set de sondes additionnelles solaire                                         | 1,00 | 45,00      | 25,00  | C4  | 33,75    |
| 6                                                                                                                                                                  | E1396        | Sonde d'ambiance Pelletronic Touch<br>Eco-participation                      | 1,00 | 175,00     | 25,00  | C4  | 131,25   |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                              | 1,00 | 0,12       |        | C4  | 0,12     |
| 7                                                                                                                                                                  | E022-1       | Kit de 2 boîtiers CPL avec câble RJ45 2m+5m<br>Kit comprenant :              | 1,00 | 125,00     | 25,00  | C4  | 93,75    |
| 8                                                                                                                                                                  | E022         | Kit de 2 boîtiers CPL                                                        | 1,00 |            |        |     |          |
| 9                                                                                                                                                                  | E036         | Câble RJ45 5m pour boîtiers CPL                                              | 1,00 |            |        |     |          |
| Total intermédiaire REGULATION                                                                                                                                     |              |                                                                              |      |            |        |     | 300,00   |
| STOCKAGE                                                                                                                                                           |              |                                                                              |      |            |        |     |          |
| Basé sur Commande Client n°152779 [CHABBERT] du 30.04.2025 et Basé sur BL n°168084 du 18.06.2025<br>Livré à CHABBERT 16 RUE DES ECOLES 46130 BIARS SUR CERE FRANCE |              |                                                                              |      |            |        |     |          |
| 10                                                                                                                                                                 | KGT2618FR    | Flexilo Compact 258x184x197 capacité 5t à 6,2t AVEC bouche de remplissage    | 1,00 | 3 110,00   | 25,00  | C4  | 2332,50  |
| 11                                                                                                                                                                 | 12104715     | Tuyau d'aspiration antistatique - rouleau de 15m                             | 1,00 | 172,00     | 25,00  | C4  | 129,00   |
| 12                                                                                                                                                                 | Z106SET      | Set de colliers de fixation pour tuyau d'aspiration avec visserie (par 4)    | 2,00 | 15,00      | 25,00  | C4  | 22,50    |
| Total intermédiaire STOCKAGE                                                                                                                                       |              |                                                                              |      |            |        |     | 2484,00  |

ÖkoFEN France  
95 impasse de la Roselière - Z.I. du Terraillet  
73190 Saint Baldoph  
Tél. 04 79 65 01 71 - Fax 04 79 71 96 52  
info@okofen.fr - www.okofen.fr

SAS au capital de 70 000 €  
R.C.S. CHAMBERY - APE 4674B  
SIRET : 480 039 114 001 15  
N° TVA FR64480039114

Report : 12111,62

| Facture client |            |       |
|----------------|------------|-------|
| Numéro         | Date       | Page  |
| 154689         | 27/06/2025 | 2 / 3 |



| Ref. article | Description | Qté | Prix Unit. | Remise | TVA | Total HT |
|--------------|-------------|-----|------------|--------|-----|----------|
| Report       |             |     |            |        |     | 12111,62 |

## HYDRAULIQUE

Basé sur Commande Client n°152779 [CHABBERT] du 30.04.2025 et Basé sur BL n°168084 du 18.06.2025  
Livré à CHABBERT 16 RUE DES ECOLES 46130 BIARS SUR CERE FRANCE

|                                 |          |                                                                                         |      |          |       |    |        |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
| 13                              | HYC2M1D1 | Ensemble collecteur 2 départs, 1 groupe mélangé et 1 groupe direct                      | 1,00 | 1 195,00 | 30,00 | C4 | 836,50 |
|                                 |          | Eco-participation                                                                       | 1,00 | 0,84     |       | C4 | 0,84   |
|                                 |          | Kit comprenant :                                                                        |      |          |       |    |        |
| 14                              | 80805    | Collecteur 2 départs entre-axe 90 mm                                                    | 1,00 |          |       |    |        |
| 15                              | 80495    | Groupe hydraulique DN25 entre-axe 90 mm 1 circuit mélangé, pompe Wilo Yonos Para 15/7.5 | 1,00 |          |       |    |        |
| 16                              | 80493    | Groupe hydraulique DN25 entre-axe 90 mm 1 circuit direct, pompe Wilo Yonos Para 15/7.5  | 1,00 |          |       |    |        |
| 17                              | 80874    | Kit de raccordement direct des modules hydrauliques pour Pellematic 8-32 kW             | 1,00 | 202,00   | 30,00 | C4 | 141,40 |
| Total intermédiaire HYDRAULIQUE |          |                                                                                         |      |          |       |    | 977,90 |

## SOLAIRE

Basé sur Commande Client n°152779 [CHABBERT] du 30.04.2025 et Basé sur BL n°168084 du 18.06.2025  
Livré à CHABBERT 16 RUE DES ECOLES 46130 BIARS SUR CERE FRANCE

|                         |            |                                                                                      |      |          |       |    |         |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|---------|
| 18                      | SOLKB300   | Kit ballon ECS 300L station solaire sans réglu                                       | 1,00 | 2 048,00 | 30,00 | C4 | 1433,60 |
|                         |            | Eco-participation                                                                    | 1,00 | 5,00     |       | C4 | 5,00    |
|                         |            | Kit comprenant :                                                                     |      |          |       |    |         |
| 19                      | SFAT0300I  | Ballon ECS 300 L double échangeur avec jaquette - V3                                 | 1,00 |          |       |    |         |
| 20                      | S07395G    | Station solaire préassemblée V5 pompe Grundfos UPM3 Solar 15/7.5 sans régulation     | 1,00 |          |       |    |         |
| 21                      | S07368     | Mitigeur thermostatique 3/4" T° de sortie 35°C à 60°C                                | 1,00 |          |       |    |         |
| 22                      | SFLEX1P00  | Coude inox raccordement station solaire sur ballon ECS, 1" mâle + écrou libre 1"     | 1,00 |          |       |    |         |
| 23                      | S802001106 | Réduction laiton 1"mâle - 3/4" mâle pour raccordement station solaire sur ballon ECS | 1,00 |          |       |    |         |
| 24                      | S138205245 | Joint plat 1" raccord station solaire                                                | 1,00 |          |       |    |         |
| 25                      | SPD0007    | Cheville de fixation station dans isolant ballon                                     | 2,00 |          |       |    |         |
| 26                      | 80485      | Raccord à visser 1"M x 1"M l=50mm                                                    | 1,00 |          |       |    |         |
| 27                      | S1500011   | Coude laiton 1" MxF montage clapet solaire anti-thermosiphon                         | 1,00 |          |       |    |         |
| 28                      | S3500144   | Clapet anti-thermosiphon solaire 1" F                                                | 1,00 |          |       |    |         |
| Total intermédiaire ECS |            |                                                                                      |      |          |       |    | 1433,60 |

Basé sur Commande Client n°152779 [CHABBERT] du 30.04.2025 et Basé sur BL n°168084 du 18.06.2025  
Livré à CHABBERT 16 RUE DES ECOLES 46130 BIARS SUR CERE FRANCE

|    |             |                                                                                            |      |        |       |    |        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| 29 | S570010B    | Résistance électrique 3 kW                                                                 | 1,00 | 240,00 | 30,00 | C4 | 168,00 |
|    |             | Eco-participation                                                                          | 1,00 | 0,83   |       | C4 | 0,83   |
| 30 | SKC1P2V     | Kit 1 capteur Pellesol 2.0 vertical et hydraulique                                         | 1,00 | 935,00 | 30,00 | C4 | 654,50 |
|    |             | Kit comprenant :                                                                           |      |        |       |    |        |
| 31 | S110100674  | Capteur solaire surtoiture Pellesol 2.0 vertical                                           | 1,00 |        |       |    |        |
| 32 | S0193526    | Bouchon à l'unité pour capteur Pellesol AL                                                 | 2,00 |        |       |    |        |
| 33 | S07506      | Vase d'expansion solaire à vessie 6 bar 25 L                                               | 1,00 |        |       |    |        |
| 34 | S07401      | Kit de raccordement 3/4" vase d'expansion incluant flexible, potence et clapet anti-retour | 1,00 |        |       |    |        |
| 35 | S1807B      | Fluide antigel -20°C dilué 20L                                                             | 2,00 |        |       |    |        |
| 36 | SDN0008     | Notice de montage capteurs Pellesol Prime verticaux                                        | 1,00 |        |       |    |        |
| 37 | F180        | Attestation de mise en service SOLAIRE (à l'unité)                                         | 1,00 |        |       |    |        |
| 39 | SKR16C-CESI | Kit raccords inox Prime DN16 pour ballon CESI/SSC et station                               | 1,00 | 27,00  | 30,00 | C4 | 18,90  |

## ÖkoFEN France

95 impasse de la Roselière - Z.I. du Terraillet  
73190 Saint Baldoph  
Tél. 04 79 65 01 71 - Fax 04 79 71 96 52  
info@okofen.fr - www.okofen.fr

SAS au capital de 70 000 €  
R.C.S. CHAMBERY - APE 4674B  
SIRET : 480 039 114 001 15  
N° TVA FR64480039114

Report : 15371,19

| Facture client |            |       |
|----------------|------------|-------|
| Numéro         | Date       | Page  |
| 154689         | 27/06/2025 | 3 / 3 |



| Ref. article                |              | Description                                                                         | Qté    | Prix Unit. | Remise | TVA | Total HT |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----|----------|
|                             |              |                                                                                     | Report |            |        |     | 15371,19 |
|                             |              |                                                                                     |        |            |        |     |          |
| 40                          | S0710037     | Kit comprenant :<br>Raccord droit inox Prime DN16 x 3/4" mâle                       | 1,00   |            |        |     |          |
| 41                          | S0710038     | Raccord droit inox Prime DN16 x 1" mâle                                             | 1,00   |            |        |     |          |
| 42                          | INOX16-20C   | Flexible inox Prime DN16, isolation 13mm, longueur 20m                              | 1,00   | 596,00     | 30,00  | C4  | 417,20   |
| 43                          | S3028942     | Collier de fixation inox double DN16 isolation 13mm par 4                           | 1,00   | 18,00      | 30,00  | C4  | 12,60    |
| 44                          | S0230522-16C | Kit raccords entrée/sortie capteurs surtoiture sans doigt de gant - Inox Prime DN16 | 1,00   | 48,00      | 30,00  | C4  | 33,60    |
| 45                          | S0710079     | Kit comprenant :<br>Raccord coudé inox ECO DN16 x olive 22mm                        | 2,00   |            |        |     |          |
| 46                          | SKF1P2VE     | Kit fixation 1 capteur Pellesol 2.0 vertical, étriers                               | 1,00   | 164,00     | 30,00  | C4  | 114,80   |
| 47                          | S140100972   | Kit comprenant :<br>Profilés TRPN1 pour 1 capteur Pellesol 2.0 vertical             | 1,00   |            |        |     |          |
| 48                          | S140100978   | Set d'étriers DB0N2 pour 2 capteurs Pellesol 2.0 principaux                         | 1,00   |            |        |     |          |
| Total intermédiaire SOLAIRE |              |                                                                                     |        |            |        |     | 1419,60  |

Basé sur Commande Client n°152779 [CHABBERT] du 30.04.2025 et Basé sur BL n°168084 du 18.06.2025  
Livré à CHABBERT 16 RUE DES ECOLES 46130 BIARS SUR CERE FRANCE

|    |             |                                                                                                           |      |        |       |    |        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| 49 | GARANTIE 01 | Extension de garantie à 5 ans toutes pièces chaudière Pellematic classique, Condens, Compact, Air et Home | 1,00 | 335,00 | 25,00 | C4 | 251,25 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Sous-total                    | 16188,85        |
| Eco-participation             | 11,79           |
| Total net HT                  | 16200,64        |
| TVA 20,00 % (C4) de 16 200,64 | 3240,13         |
| <b>Total TTC EUR</b>          | <b>19440,77</b> |

Conditions de paiement : **30 jours**

Date d'échéance : **27/07/2025** Mode de règlement : **LCR Client**

Le règlement anticipé des factures ne donne lieu à aucun escompte.

Paiement après la date d'échéance : En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible ( Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce). En application des articles L441-5 / L441-6, une indemnité de 40 € sera appliquée pour tout paiement en retard.

## ÖkoFEN France

95 impasse de la Roselière - Z.I. du Terraillet  
73190 Saint Baldoph  
Tél. 04 79 65 01 71 - Fax 04 79 71 96 52  
info@okofen.fr - www.okofen.fr

SAS au capital de 70 000 €  
R.C.S. CHAMBERY - APE 4674B  
SIRET : 480 039 114 001 15  
N° TVA FR64480039114