



SIEGE SOCIAL

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17

AGENCES

Z.A Brive Est
Rue Aimé Cotton
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.18.07.60
Fax : 05.55.24.59.75

Z.A.C de Bridal
Rue de l'Industrie
19130 OBJAT
Tél : 05.55.84.11.73
Fax : 05.55.84.12.89

BAFFET MATERIAUX

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17
Email : contact@baffetmateriaux.fr
Site Web : www.gedimat.fr

MR PEYROL ALEXIS

10 IMPASSE DU BARRI
46400 ST MEDARD DE PRESQUE

Mode de paiement	REGLEMENT EN ATTENTE
Coordonnées Bancaires : IBAN : FR76 1090 7002 3012 1213 7880 374 BIC : CCBPFRPPBDX Domiciliation : BPACA ENTREPRISES CORREZ	

FACTURE		N° : 231 026
Date	Client	Page
22 / 01 / 2025	9 121 569	Page 1 sur 6

Référence article	Désignation	T V A	Qté livrée	UV	PU HT	PU Net	Montant HT
Références : BON 483836 / 000 du 22 janvier 2025 Votre référence : **COMMANDE MENUISERIES - RENO** <04>							
DIV10308	Menuiseries Millet - Cybel - PVC sans Plomb - Dormant et ouvrant 70mm (5 chambres). Renforts métalliques dans les profils suivant abaques dimensionnels. Vitrage isolant de 28 à 36 mm d'épaisseur. Fermeture par crémone à renvoi d'angle 3 à 5 points suivant dimensions - Gâches métalliques - Double joint ouvrant/dormant. A*4 E*7A V*A3 - NF CSTB certifié et Acotherm - Garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR). Uw = 1.3 w/(m².K). Sw = 0.46. Tlw = 57 % en dimensions Acotherm avec vitrage 4 / 20 / 4 FE argon + WarmEdge. Fenêtre 1 vantail (PVC Cybel) : Haut 1430 mm x Larg 820 mm Haut 1430 mm x Larg 820 mm Gamme Cybel - Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Couleur extérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Pose en rénovation sur dormant existant - Dormant réno aile de 30 mm avec habillages extérieurs - Dimensions dos de dormant - Bavette 100x100 arrondie - Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4 - Intercalaire de vitrage WarmEdge TGI gris clair - Parclose contemporaine - Ouverture intérieure - Gauche tirant (vue intérieure) - 1 vantail oscillo-battant - Habillage extérieur : Cornières 60x40mm (3 côtés) - Dormant prépercé en feuillure pour fixation par vis rénovation (vis incluse) - Crémone simple - Poignée Vérona blanche - Cache ferrure blanc - Hauteur de poignée standard - (Observations) Menuiseries Millet - Cybel - PVC sans Plomb - Dormant et ouvrant 70mm (5 chambres). Renforts métalliques dans les	6	1,00	U		364,36	364,36

**SIEGE SOCIAL**

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17

AGENCES

Z.A Brive Est
Rue Aimé Cotton
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.18.07.60
Fax : 05.55.24.59.75

Z.A.C de Bridal
Rue de l'Industrie
19130 OBJAT
Tél : 05.55.84.11.73
Fax : 05.55.84.12.89

BAFFET MATERIAUX

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17
Email : contact@baffetmateriaux.fr
Site Web : www.gedimat.fr

MR PEYROL ALEXIS

10 IMPASSE DU BARRI
46400 ST MEDARD DE PRESQUE

Mode de paiement REGLEMENT EN ATTENTE

Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR76 1090 7002 3012 1213 7880 374
BIC : CCBPFRPPBDX
Domiciliation : BPACA ENTREPRISES CORREZ

FACTURE**N° : 231 026****Date**

22 / 01 / 2025

Client

9 121 569

Page

Page 2 sur 6

Référence article	Désignation	T V A	Qté livrée	UV	PU HT	PU Net	Montant HT
DIV10308	profils suivant abaques dimensionnels. Vitrage isolant de 28 à 36 mm d'épaisseur. Fermeture par crémone à renvoi d'angle 3 à 5 points suivant dimensions - Gâches métalliques - Double joint ouvrant/dormant. A*4 E*7A V*A3 - NF CSTB certifié et Acotherm - Garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR). Uw = 1.3 w/(m².K). Sw = 0.46. Tlw = 57 % en dimensions Acotherm avec vitrage 4 / 20 / 4 FE argon + WarmEdge. Fenêtre 1 vantail (PVC Cybel) : Haut 1440 mm x Larg 830 mm Haut 1440 mm x Larg 830 mm Gamme Cybel - Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Couleur extérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Pose en rénovation sur dormant existant - Dormant réno aile de 30 mm avec habillages extérieurs - Dimensions dos de dormant - Bavette 100x100 arrondie - Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4 - Intercalaire de vitrage WarmEdge TGI gris clair - Parclose contemporaine - Ouverture intérieure - Gauche tirant (vue intérieure) - 1 vantail oscillo-battant - 1 mortaise + grille autoréglable sur menuiserie (30m3/h) - Habillage extérieur : Cornières 60x40mm (3 côtés) - Dormant prépercé en feuillure pour fixation par vis rénovation (vis incluse) - Crémonne simple - Poignée Vérona blanche - Cache ferrure blanc - Hauteur de poignée standard - (Observations) Menuiseries Millet - Cybel - PVC sans Plomb - Dormant et ouvrant 70mm (5 chambres). Renforts métalliques dans les profils suivant abaques dimensionnels. Vitrage isolant de 28 à 36 mm d'épaisseur. Fermeture par crémone à renvoi d'angle 3 à 5 points suivant dimensions - Gâches	6	1,00	U		376,90	376,90

**SIEGE SOCIAL**

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17

AGENCES

Z.A Brive Est
Rue Aimé Cotton
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.18.07.60
Fax : 05.55.24.59.75

Z.A.C de Bridal
Rue de l'Industrie
19130 OBJAT
Tél : 05.55.84.11.73
Fax : 05.55.84.12.89

BAFFET MATERIAUX

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17
Email : contact@baffetmatériaux.fr
Site Web : www.gedimat.fr

MR PEYROL ALEXIS

10 IMPASSE DU BARRI
46400 ST MEDARD DE PRESQUE

Mode de paiement REGLEMENT EN ATTENTE

Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR76 1090 7002 3012 1213 7880 374
BIC : CCBPFRPPBDX
Domiciliation : BPACA ENTREPRISES CORREZ

FACTURE**N° : 231 026****Date**

22 / 01 / 2025

Client

9 121 569

Page

Page 3 sur 6

Référence article	Désignation	T V A	Qté livrée	UV	PU HT	PU Net	Montant HT
DIV10308	métalliques - Double joint ouvrant/dormant. A*4 E*7A V*A3 - NF CSTB certifié et Acotherm - Garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR). $U_w = 1.3 \text{ w/(m}^2\text{.K)}$. $S_w = 0.46$. $T_{lw} =$ 57 % en dimensions Acotherm avec vitrage 4 / 20 / 4 FE argon + WarmEdge. Châssis fixe en dormant (PVC Cybel) : Haut 2360 mm x Larg 910 mm Haut 2360 mm x Larg 910 mm Gamme Cybel - Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Couleur extérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Pose en rénovation sur dormant existant - Dormant réno aile de 30 mm avec habillages extérieurs - Dimensions dos de dormant - Bavette 100x100 arrondie - Vitrage 44.2 / 16 Argon / FE 4. classe 2 - Intercalaire de vitrage WarmEdge TGI gris clair - Parclose contemporaine - Habillage extérieur : Cornières 60x40mm (3 côtés) - Dormant prépercé en feuillure pour fixation par vis rénovation (vis incluse) - (Observations) Menuiseries Millet - Cybel - PVC sans Plomb - Dormant et ouvrant 70mm (5 chambres). Renforts métalliques dans les profils suivant abaques dimensionnels. Vitrage isolant de 28 à 36 mm d'épaisseur. Fermeture par crémone à renvoi d'angle 3 à 5 points suivant dimensions - Gâches métalliques - Double joint ouvrant/dormant. A*4 E*7A V*A3 - NF CSTB certifié et Acotherm - Garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR). $U_w = 1.3 \text{ w/(m}^2\text{.K)}$. $S_w = 0.46$. $T_{lw} =$ 57 % en dimensions Acotherm avec vitrage 4 / 20 / 4 FE argon + WarmEdge.	6	1,00	U		528,29	528,29



SIEGE SOCIAL

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17

AGENCES

Z.A Brive Est
Rue Aimé Cotton
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.18.07.60
Fax : 05.55.24.59.75

Z.A.C de Bridal
Rue de l'Industrie
19130 OBJAT
Tél : 05.55.84.11.73
Fax : 05.55.84.12.89

BAFFET MATERIAUX

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17
Email : contact@baffetmatériaux.fr
Site Web : www.gedimat.fr

MR PEYROL ALEXIS

10 IMPASSE DU BARRI
46400 ST MEDARD DE PRESQUE

Mode de paiement REGLEMENT EN ATTENTE

Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR76 1090 7002 3012 1213 7880 374
BIC : CCBPFRPPBDX
Domiciliation : BPACA ENTREPRISES CORREZ

FACTURE

N° : 231 026

Date	Client	Page
22 / 01 / 2025	9 121 569	Page 4 sur 6

Référence article	Désignation	T V A	Qté livrée	UV	PU HT	PU Net	Montant HT
DIV10308	Fenêtre 1 vantail (PVC Cybel) : Haut 1050 mm x Larg 830 mm Haut 1050 mm x Larg 830 mm Gamme Cybel - Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Couleur extérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Pose en rénovation sur dormant existant - Dormant réno aile de 30 mm avec habillages extérieurs - Dimensions dos de dormant - Bavette 100x100 arrondie - Vitrage 4 FE / 20 Argon / Dépoli satiné 4 - Intercalaire de vitrage WarmEdge TGI gris clair - Parclose contemporaine - Ouverture intérieure - Droite tirant (vue intérieure) - 1 vantail oscillo-battant - Habillage extérieur : Cornières 60x40mm (3 côtés) - Dormant prépercé en feuillure pour fixation par vis rénovation (vis incluse) - Crémone simple - Poignée Vérone blanche - Cache ferrure blanc - Hauteur de poignée standard - (Observations) Menuiseries Millet - Cybel - PVC sans Plomb - Dormant et ouvrant 70mm (5 chambres). Renforts métalliques dans les profils suivant abaques dimensionnels. Vitrage isolant de 28 à 36 mm d'épaisseur. Fermeture par crémone à renvoi d'angle 3 à 5 points suivant dimensions - Gâches métalliques - Double joint ouvrant/dormant. A*4 E*7A V*A3 - NF CSTB certifié et Acotherm - Garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR). Uw = 1.3 w/(m².K). Sw = 0.46. Tlw = 57 % en dimensions Acotherm avec vitrage 4 / 20 / 4 FE argon + WarmEdge.	6	1,00	U		350,47	350,47
DIV10308	Fenêtre 1 vantail (PVC Cybel) : Haut 1050 mm x Larg 830 mm Haut 1050 mm x Larg 830 mm Gamme Cybel - Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Couleur extérieure de la menuiserie :	6	1,00	U		322,94	322,94

**SIEGE SOCIAL**

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17

AGENCES

Z.A Brive Est
Rue Aimé Cotton
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.18.07.60
Fax : 05.55.24.59.75

Z.A.C de Bridal
Rue de l'Industrie
19130 OBJAT
Tél : 05.55.84.11.73
Fax : 05.55.84.12.89

BAFFET MATERIAUX

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17

Email : contact@baffetmatériaux.fr

Site Web : www.gedimat.fr

MR PEYROL ALEXIS

10 IMPASSE DU BARRI
46400 ST MEDARD DE PRESQUE

Mode de paiement REGLEMENT EN ATTENTE

Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR76 1090 7002 3012 1213 7880 374
BIC : CCBPFRPPBDX
Domiciliation : BPACA ENTREPRISES CORREZ

FACTURE**N° : 231 026**

Date	Client	Page
22 / 01 / 2025	9 121 569	Page 5 sur 6

Référence article	Désignation	T V A	Qté livrée	UV	PU HT	PU Net	Montant HT
DIV10308	Blanc (proche RAL 9016) - Pose en rénovation sur dormant existant - Dormant réno aile de 30 mm avec habillages extérieurs - Dimensions dos de dormant - Bavette 100x100 arrondie - Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4 - Intercalaire de vitrage WarmEdge TGI gris clair - Parclose contemporaine - Ouverture intérieure - Droite tirant (vue intérieure) - 1 vantail oscillo-battant - 1 mortaise + grille autoréglable sur menuiserie (30m3/h) - Habillage extérieur : Cornières 60x40mm (3 côtés) - Dormant prépercé en feuillure pour fixation par vis rénovation (vis incluse) - Crémone simple - Poignée Vérone blanche - Cache ferrure blanc - Hauteur de poignée standard - (Observations) Menuiseries Millet - Cybel - PVC sans Plomb - Dormant et ouvrant 70mm (5 chambres). Renforts métalliques dans les profils suivant abaques dimensionnels. Vitrage isolant de 28 à 36 mm d'épaisseur. Fermeture par crémone à renvoi d'angle 3 à 5 points suivant dimensions - Gâches métalliques - Double joint ouvrant/dormant. A*4 E*7A V*A3 - NF CSTB certifié et Acotherm - Garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR). Uw = 1.3 w/(m².K). Sw = 0.46. Tlw = 57 % en dimensions Acotherm avec vitrage 4 / 20 / 4 FE argon + WarmEdge. Fenêtre 1 vantail (PVC Cybel) : Haut 1370 mm x Larg 830 mm Haut 1370 mm x Larg 830 mm Gamme Cybel - Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Couleur extérieure de la menuiserie : Blanc (proche RAL 9016) - Pose en rénovation sur dormant existant - Dormant réno aile de 30 mm avec habillages extérieurs - Dimensions dos de dormant - Bavette 100x100	6	1,00	U		376,38	376,38



SIEGE SOCIAL

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17

AGENCES

Z.A Brive Est
Rue Aimé Cotton
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.18.07.60
Fax : 05.55.24.59.75

Z.A.C de Bridal
Rue de l'Industrie
19130 OBJAT
Tél : 05.55.84.11.73
Fax : 05.55.84.12.89

BAFFET MATERIAUX

Z.A.C Brive Laroche
Av des Droits de l'Homme
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tél : 05.55.86.98.98
Fax : 05.55.87.12.17
Email : contact@baffetmatériaux.fr
Site Web : www.gedimat.fr

MR PEYROL ALEXIS

10 IMPASSE DU BARRI
46400 ST MEDARD DE PRESQUE

Mode de paiement REGLEMENT EN ATTENTE

Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR76 1090 7002 3012 1213 7880 374
BIC : CCBPFRPPBDX
Domiciliation : BPACA ENTREPRISES CORREZ

FACTURE

N° : 231 026

Date	Client	Page
22 / 01 / 2025	9 121 569	Page 6 sur 6

Référence article	Désignation	T V A	Qté livrée	UV	PU HT	PU Net	Montant HT
100003	arrondie - Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4 - Intercalaire de vitrage WarmEdge TGI gris clair - Parclose contemporaine - Ouverture intérieure - Droite tirant (vue intérieure) - 1 vantail oscillo-battant - 1 mortaise + grille autoréglable sur menuiserie (30m3/h) - Habillage extérieur : Cornières 60x40mm (3 côtés) - Dormant préperçé en feuillure pour fixation par vis rénovation (vis incluse) - Crémone simple - Poignée Vérona blanche - Cache ferrure blanc - Hauteur de poignée standard - (Observations)						
129034	POSE DE 6 MENUISERIES EN RENOVATION + HABILLAGE	6	1,00	U		1 200,00	1 200,00
129055	CINTRE - (Observations)						
	LIV.FOURGON OU BENNE 3T5 - ZONE 1 ZONE 40 KM SURTAXE GAZOIL TOUTES ZONES ***** REMISE LIV CAR FOURNIS POSE						
Nombre de colis : 9,00							
Total BON 483836 / 000 :							3 519,34

BAFFET MATERIAUX

SAS au capital de 200 000 Euros
ZAC BRIVE LAROCHE
38 Av des Droits de l'Homme
19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
Tél. 05 55 86 98 98
Fax 05 55 87 12 17
SIRET 332 374 891 00064
RCS Brive B 332 374 891 Code NAF 4673A

Paiement :

Echéance : 22/01/2025

Montant : 1 856,45 EURO

(12 177,51 FRF)

REGLE LE 26-08-2025 PAR VIREMENT LE MONTANT DE 1856.45 €

PAYÉ

Net marchandises	Port	Frais	Escompte	Eco	Base TVA	TVA	Taux TVA	Montant TVA	Port exonéré	Total HT
3 519,34					3 519,34	1	20,00			3 519,34
Poids Total						6	5,50	193,56		
0,00								Total TTC	Acompte	Net à payer
								3 712,90	1 856,45	1 856,45 EURO