

MENUISERIES BOIS PVC ALU



S.A.R.L. au capital de 50 000 €
Dom. Banc C.A. Lacapelle-Marival
LAVITARELLE
46210 MONTET et BOUXAL
Tél. **05 65 40 33 08**
Fax. **05 65 40 29 70**
e-mail : feyt.menuiserie@wanadoo.fr
TVA acquittée sur les encaissements
Assurance : SMABTP 426120Q



M BLADOU FREDERIC

Fayfol

46 120 LABATHUDE

FACTURE n° **25040018** du **15/04/2025** Code **BLFRE** Page **1/4**

Visite préalable chantier: 01/04/2025
Adresse chantier: Fayfol 46120 LABATHUDE
Fourniture et pose

Libellé Article	Dimensions en Tableau :	Largeur	Hauteur	Qté	Prix Un. HT	Montant HT	T
Commande 042490 du 15/04/2025							
DIMENSIONS A REPENDRE AVANT FABRICATION !!! suite mise en place d'une poutre en linteau par le client							
BAIE COULISSANTE ALUMINIUM, GAMME AMBO SERENITY - Laqué ANTHRACITE RAL 7016 / 2 FACES - Fourrure d'isolation de 140 mm - Vitrage 4-20-4 PEU EMISSIF ET ARGON+ WARM EDGE - Dormant tubulaire laqué . - Couvre joint intégré . - 2 POIGNEES NERIS - Traverse haute pour VR MONOBLOC APPARENT HAUTEUR FABRICATION = HAUTEUR TABLEAU - 5 MM - Rupture de Pont THERMIQUE TOTALE - VANTAIL PRINCIPAL A GAUCHE VU INTERIEUR							
*ENTRETIEN DE VOS MENUISERIES: - ALU: nettoyage à l'eau savonneuse et éponge non abrasive. - QUINCAILLERIES (tous types de menuiseries): une fois par an appliquer uniquement de la graisse silicone sur les crémones (galets, pènes, cylindres,...).							
* POSE EN TUNNEL							
VOLET ROULANT MONOBLOC APPARENT - GAMME THERMOBLOC DE CHEZ SPPF - COFFRE PVC DE 195 MM - TABLIER LAMES DE 8 MM							

«L'acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions de vente au verso

SIRET : 352 912 141 00012 - CODE APE : 4332 A - RC CAHORS
N° Identification : FR 59 352 912 141

Libellé Article	Dimensions en Tableau :	Largeur	Hauteur	Qté	Prix Un. HT	Montant HT	T
- LAMES EN ALU							
- COLORIS ANTHRACITE RAL 7016							
- MANOEUVRE SOMFY SOLAIRE IO							
- TELECOMMANDE SMOOVE ORIGIN IO							
- BRANCHEMENT NON COMPRIS/A LA CHARGE LOT ELECTRICITE							
- AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE DES COFFRES:47dB							
BAIE 2 VANTAUX / 2 RAILS / DORMANT DE 140 MM		238	215	1	1 610,00	1 610,00	6
TAPEE POUR VOLET ROULANT				1			6
LAQUAGE ALU RAL 7016 ANTHRACITE				1			6
VANTAIL PRINCIPAL A GAUCHE VUE INTERIEURE				1			6
SERRURE 3 POINTS NERIS + BARILLET TRAVERSANT				1			6
VOLET ROULANT MONOBLOC ALU THERMOBLOC		238	215	1	674,22	674,22	6
VR BLOC APPARENT INTERIEUR				1			6
MOTORISATION SOMFY SOLAIRE IO				1			6
COULISSES ALU 7016				1			6
LAME FINALE ALU 7016				1			6
TABLIER ALU 7016				1			6
TELECOMMANDE SMOOVE ORIGIN IO/ REF SMI				1	33,69	33,69	6
MENUISERIES ISOLANTES EN PVC, GRAND JOUR							
- Laqué ANTHRACITE RAL 7016 / 2 FACES							
- Profil Marque REHAU 729							
- Gamme ARALYA							
VITRAGE ISOLANT 4.20.4 FAIBLE EMISSIVITE							
+ ARGON + WARM EDGE							
DORMANT DE 60 mm							
OUVRANTS DE 77 mm							
POIGNEE INCLUSE							
COEFFICIENT THERMIQUE Uw = 1.3 W/(m2. K)							
COEFFICIENT Ug = 1.1 W/(m2.K)							
FACTEUR SOLAIRE Sw = 0.42							
REMPLACEMENT D UN SIMPLE VITRAGE PAR							
DU DOUBLE VITRAGE							
*ENTRETIEN DE VOS MENUISERIES:							
- PVC : nettoyage à l'eau savonneuse et éponge non							
abrasive.							
- QUINCAILLERIES (tous types de menuiseries): une fois							
par an appliquer uniquement de la graisse silicone							
sur les crémones (galets,pênes, cylindres,...).							
TYPE DE POSE: DEPOSE TOTALE							
- Dépose des ouvrants et des dormant/batit							
- Non compris : raccords intérieurs/extérieurs							
platres, enduits, crepis, etc.							

Libellé Article	Dimensions en Tableau :	Largeur	Hauteur	Qté	Prix Un. HT	Montant HT	T
FENETRE A 1 VTL / DROITE POUSSANT		62	53,5	1	421,73	421,73	6
PLAXE/2 FACES/GRIS 7016				1			6
VITRAGE WARM-EDGE POUR COEFFICIENT THERMIQUE 1.3				1			6
VOLET ROULANT ALU TYPE MONO ID3 AUTONOME/BUBENDORFF							
COLORIS ANTHRACITE RAL 7016							
LAMES EN ALU DOUBLE PAROI AVEC MOUSSE ISOLANTE/DP368							
POSE SOUS LE LINTEAU EXTERIEUR							
COFFRE ET COULISSES EN ALU							
COFFRE ALUMINIUM							
COFFRE ALU 165 MM SI HAUTEUR INFERIEURE A 2672 MM							
PAS BESOIN DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE !!!							
FONCTIONNE PAR CAPTEUR SOLAIRE A FLEUR DU COFFRE							
GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN D OEUVRE							
RESISTANCE THERMIQUE R= 0.15 m2.K/W							
VOLET ROULANT AUTONOME		108,7	231	1	718,28	718,28	6
Accessoires							
COLIS ACCESSOIRES ALU (POIGNEES+PATTES)				1			6
POIGNEE FENETRE /F9 ALU ASPECT INOX				1	4,24	4,24	6
PATTES DE FIXATION D60				8	0,57	4,56	6

Condition de Paiement : CHEQUE Date d'échéance : 15/04/2025	Base H.T.	Total H.T.	3 466,72
	3 466,72	6 Tva 20,00 %	693,34
		Total T.T.C.	4 160,06 €

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
L'acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions de vente au verso.
Indemnités forfaitaires de recouvrement 40 € par facture.
Paiement par cheque ou virement. IBAN : FR76 1120 6000 9212 1284 5900 058